


# LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI" – FERMO

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

redatto in conformità e per gli scopi di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008  
(Titolo I Capo III Sezione II – Art. 28)

### PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBIENTE DI LAVORO :: PROGETTO COVID-19 ::



# 81/08

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 106/09

<i>Riproduzione vietata La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, del presente elaborato, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta dello Studio Piermarini</i>		Codice commessa:						
		Codice elaborato:						
Rev. N.	Data	Descrizione	Redatto da	Data	Verificato da	Data	Validato da	Data
00	22/05/20		S.P.	22/05/20	F. Piermarini	22/05/20	A. Piermarini	22/05/20

*L'aggiornamento sarà effettuato ogni qualvolta verranno programmate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di esposizione ai rischi dei lavoratori. Modifiche comportanti aggiornamento dovranno essere tempestivamente comunicate dal Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente per l'avvio delle conseguenti attività di competenza. L'aggiornamento sarà effettuato dal RSPP e dal MC, secondo competenza, anche in occasione dell'avvento di nuova normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro o di modifica e/o integrazione di quella esistente.*

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 2	

## I N D I C E












<i>MISURE</i>	<i>Argomento</i>
(MOD. 01A)	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
(MOD. 01B)	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
(MOD. 01C)	INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO
(MOD. 01D)	INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA
(MOD. 01E)	INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 01F)	USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 02)	FRONT OFFICE
(MOD. 03)	TIMBRATRICI
(MOD. 04A)	CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA
(MOD. 04B)	CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 05)	ASCENSORI
(MOD. 06)	ZONE DI ATTESA
(MOD. 07)	LOCALI UFFICIO
(MOD. 08)	POSTAZIONI DI LAVORO
(MOD. 09)	POSTAZIONI DI LAVORO SOPPRESSE
(MOD. 10)	ARCHIVI
(MOD. 11)	ALBI PRETORI/BACHECHE
(MOD. 12A)	SERVIZI IGIENICI UTENZA INTERNA
(MOD. 12B)	SERVIZI IGIENICI UTENZA ESTERNA
(MOD. 13)	FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI:

<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 3	









<b>MISURE</b>	<b>Argomento</b>
<b>(MOD. 14)</b>	DISTRIBUTORI
<b>(MOD. 18)</b>	BANCONI BAR E/O SELF SERVICE (RETRO)
<b>(MOD. 19)</b>	LOCALI DEPOSITO/DISPENSA BAR
<b>(MOD. 20)</b>	AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE
<b>(MOD. 24)</b>	AULE
<b>(MOD. 25)</b>	LABORATORI SCOLASTICI ORDINARI
<b>(MOD. 26)</b>	PALESTRE
<b>(MOD. 27)</b>	AULE MAGNE O AULE RIUNIONI
<b>(MOD. 28)</b>	LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI
<b>(MOD. 30)</b>	LOCALI TECNICI
<b>(MOD. 32)</b>	ZONE DI CARICO E SCARICO
<b>(MOD. 33)</b>	AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA
<b>(MOD. 34)</b>	LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO
<b>(MOD. 36)</b>	RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 4	








Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

cod.	misure (MOD. 01A)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA TEMPERATURA CORPOREA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato I</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII E2 (m2)</li> <li>- affissa segnaletica allegato XI A</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- dotato di copri scarpe automatico</li> <li>- dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- posizionate colonnine elimina code</li> <li>- posizionato elimina code numerico</li> <li>- <b>ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> <li>- <b>prediligere lo scambio di bolle e documenti via web</b></li> </ul>	    	<p>Termometro per il controllo manuale della temperatura corporea</p>  <p>copri scarpe automatico</p>  <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p>  <p>elimina code</p> 






LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 5	

cod.	misure (MOD. 01B)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA CORPOREA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato I</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII E2 (m2)</li> <li>- affissa segnaletica allegato XI B</li> <li>- dotato di copri scarpe automatico</li> <li>- dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- posizionate colonnine elimina code</li> <li>- <b>ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> <li>- <b>prediligere lo scambio di bolle e documenti via web</b></li> </ul>	  	<p>Termometro per il controllo automatica della temperatura corporea</p>  <p>copri scarpe automatico</p>  <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 6	





cod.	misure (MOD. 01C)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato I</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII E2 (m2)</li> <li>- affissa segnaletica allegato XI B</li> <li>- affisso divieto di accesso ai non autorizzati</li> <li>- dotato di copri scarpe automatico</li> <li>- dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- posizionate colonnine elimina code</li> <li>- <b>ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> <li>- <b>prediligere lo scambio di bolle e documenti via web</b></li> </ul> <p><b>N.B.:</b> di norma questi accessi debbono intendersi di servizio e pertanto fruibili solo ed esclusivamente da personale che sia stato già sottoposto a misurazione della temperatura corporea prima di entrare nell'edificio.</p>	  	<p>copri scarpe automatico</p>  <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 





<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro <b>:: PROGETTO COVID-19 ::</b>	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 7	

cod.	misure (MOD. 01D)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'anta di entrata è dotata della segnaletica di entrata su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto</li> <li>- l'anta di uscita è dotata della segnaletica di uscita su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto</li> </ul>	<div style="text-align: center;">   <small>(MISURA ANTI COVID-19)</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>(MISURA ANTI COVID-19)</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>DIVIETO DI ACCESSO art. 28 del Regolamento antiscadenza per il contrasto della propagazione del virus COVID-19 (MISURA ANTI COVID-19)</small> </div> <div style="text-align: center;"> <p>segnaletica indicante mantieni la tua destra</p>   <small>ATTENZIONE MANTIENI LA TUA DESTRA NON INVADERE L'ALTRA CORSIA (MISURA ANTI COVID-19)</small> </div> <div style="text-align: center;"> <p>segnaletica indicante mantieni la tua sinistra</p>   <small>ATTENZIONE MANTIENI LA TUA SINISTRA NON INVADERE L'ALTRA CORSIA (MISURA ANTI COVID-19)</small> </div>	













<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro <b>:: PROGETTO COVID-19 ::</b>	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
			Pagina 8

cod.	misure (MOD. 01E)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'anta di entrata è dotata della segnaletica di entrata su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto</li> <li>- dotati di segnaletica a senso unico (<b>ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze</b>)</li> </ul>	<div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div> <p style="text-align: center;">segnaletica a senso unico dx</p> <div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div> <p style="text-align: center;">segnaletica a senso unico sx</p> <div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div>	








cod.	misure (MOD. 01F)	segnaletica	Note
	<p>USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'anta di uscita è dotata della segnaletica di uscita su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto</li> <li>- dotati di segnaletica a senso unico (<b>ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze</b>)</li> <li>- <b>In caso di evacuazione in emergenza mantenere un distanziamento di 2 m tra persona e persona</b></li> </ul>	<div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div> <p style="text-align: center;">segnaletica a senso unico dx</p> <div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div> <p style="text-align: center;">segnaletica a senso unico sx</p> <div style="text-align: center;">  <p>(MISURA ANTI COVID-19)</p> </div>	










LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 9	

cod.	misure (MOD. 02)	segnaletica	Note
	<p>FRONT OFFICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato I</li> <li>– affissa segnaletica allegato VII</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– affissa segnaletica allegato XII</li> <li>– posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>– dotato di barriere protettiva in plexiglass con apertura passa documenti</li> <li>– dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>– dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</li> <li>– posizionata colonnina igienizzante</li> <li>– posizionate colonnine elimina code</li> <li>– posizionato elimina code numerico</li> <li>– <b>accesso permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> <li>– <b>prediligere lo scambio di bolle e documenti via web</b></li> </ul>	    	<p>barriera protettiva in plexiglass</p>  <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p>  <p>elimina code</p> 








LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 10	

cod.	misure (MOD. 03)	segnaletica	Note
	<p>TIMBRATRICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato III</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>– dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>– posizionata colonnina igienizzante</li> <li>– posizionate colonnine elimina code</li> <li>– <b>accesso permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> </ul>	    	<p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 







LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 11	

cod.	misure (MOD. 04A)	segnaletica	Note
	<p>CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>- dotati di segnaletica orizzontale ANTI COVID-19 a doppio senso ove le larghezze lo consentono</li> <li>- dotati di segnaletica indicante la corsia da percorrere</li> </ul>	    <p>segnaletica orizzontale ANTI COVID-19</p>  <p>segnaletica indicante mantieni la tua destra</p>  <p>segnaletica indicante mantieni la tua sinistra</p> 	












LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 12	

cod.	misure (MOD. 04B)	segnaletica	Note
	<p>CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– dotati di divieto di accesso per impedire il doppio senso di marcia</li> <li>– dotati di segnaletica a senso unico (<b>ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze</b>)</li> </ul>	     <p>segnaletica a senso unico dx</p>  <p>segnaletica a senso unico sx</p> 	








LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 13	


cod.	misure (MOD. 05)	segnaletica	Note
	<p>ASCENSORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE1</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> </ul>	    	<p>colonnina igienizzante</p> 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 14	

cod.	misure (MOD. 06)	segnaletica	Note
	<p><b>ZONE DI ATTESA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VII</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII E2 (m2)</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>- affissa segnaletica allegato IX</li> <li>- affissa segnaletica allegato XII</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 1 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- posizionato vietato sedersi (segnale da fraporsi tra sedia e sedia nel caso di batterie di sedie)</li> <li>- dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- posizionate colonnine elimina code</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b></li> </ul>	       	<p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 

<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 15	





cod.	misure (MOD. 07)	segnaletica	Note
	LOCALI UFFICIO: - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato XII - posizionata colonnina igienizzante - <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b>	     	colonnina igienizzante 


cod.	misure (MOD. 08)	segnaletica	Note
	POSTAZIONI DI LAVORO: - dotata di schermi protettivi in plexiglass sui lati a rischio di contagio. Gli schermi possono partire da terra su ruote o da sopra la scrivania. In ambo i casi devono raggiungere l'altezza di 1,80 m da terra - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti		schermi protettivi in plexiglass 

cod.	misure (MOD. 09)	segnaletica	Note
	POSTAZIONI DI LAVORO: - soppressa		



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 16	

cod.	misure (MOD. 10)	segnaletica	Note
	ARCHIVI: <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>– <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b></li> </ul>	   	








cod.	misure (MOD. 11)	segnaletica	Note
	ALBI PRETORI/BACHECHE <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato VII</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>– <b>avvicinamento per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> </ul>	  	

<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 17	










cod.	misure (MOD. 12A)	segnaletica	Note
	SERVIZI IGIENICI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato IIa</li> <li>- affissa segnaletica allegato IIb</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>servizio igienico assegnato ad uso esclusivo di fornitori e/ o clienti e/ o avventori, dotato di acqua corrente e segnalato mediante cartellonistica</b></li> </ul>		colonnina igienizzante 

cod.	misure (MOD. 12B)	segnaletica	Note
	SERVIZI IGIENICI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato IIa</li> <li>- affissa segnaletica allegato IIb</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> </ul>		colonnina igienizzante 
















LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 18	

cod.	misure (MOD. 13)	segnaletica	Note
	<p>FOTOCOPIATRICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- dotata di schermi protettivi anticontagio</li> <li>- dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> </ul>	    	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 










LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 19	

cod.	misure (MOD. 14)	segnaletica	Note
	<p>DISTRIBUTORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato IVA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- dotata di schermi protettivi anticontagio</li> <li>- dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>fruizione dei distributori automatici ad una persona per volta</b></li> </ul>	      	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 20	

















cod.	misure (MOD. 18)	segnaletica	Note
	<p>BANCONI BAR E/O SELF SERVICE (RETRO):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato IIa</li> <li>- affissa segnaletica allegato IIb</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE1</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>- affissa segnaletica allegato IX</li> <li>- affissa segnaletica allegato X</li> <li>- affissa segnaletica allegato XII</li> <li>- affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>- dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda</li> <li>- dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>- dotato di schermi protettivi anticontagio</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- fruizione del bancone bar solo per il personale necessario</li> </ul>	            	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 21	

cod.	misure (MOD. 19)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI DEPOSITO/DISPENSA BAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIID</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE1</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>- affissa segnaletica allegato IX</li> <li>- affissa segnaletica allegato X</li> <li>- affissa segnaletica allegato XII</li> <li>- affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> </ul>	       	<p>colonnina igienizzante</p> 











LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 22	













cod.	misure (MOD. 20)	segnaletica	Note
	<p>AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>– posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>– dotate di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)</li> <li>– dotata di schermi protettivi anticontagio</li> <li>– posizionate colonnine igienizzanti</li> <li>– colonnine elimina code</li> <li>– <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b></li> <li>– <b>distanza 2 m in fila</b></li> <li>– <b>distanza 1 m a sedere</b></li> </ul>	        <p>segnaletica a senso unico dx</p>  <p>segnaletica a senso unico sx</p> 	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>     <p>colonnine igienizzanti</p>  <p>colonnine elimina code</p> 














LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 23	

cod.	misure (MOD. 24)	segnaletica	Note
	<p>AULE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE1</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>– affissa segnaletica allegato XII</li> <li>– cattedra dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania</li> <li>– dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>– posizionata colonnina igienizzante</li> <li>– <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b></li> <li>– <b>distanza 2 m in fila</b></li> <li>– <b>distanza 1 m a sedere</b></li> </ul> <p><b>N.B.:</b> <b>LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTITTIVE, RESTANO COMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE</b></p>	     	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 















<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 24	

cod.	misure (MOD. 25)	segnaletica	Note
	<p><b>LABORATORI SCOLASTICI ORDINARI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE1</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>- affissa segnaletica allegato IX</li> <li>- affissa segnaletica allegato X</li> <li>- affissa segnaletica allegato XII</li> <li>- affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>- scrivania dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania</li> <li>- dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b></li> <li>- <b>distanza 2 m in fila</b></li> <li>- <b>distanza 1 m a sedere</b></li> </ul> <p><b>N.B.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PER LABORATORI PARTICOLARI (DI CUCINA, DI FALEGNAMERIA, ECC...) ADOTTARE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE (Es. separazioni in plexiglass, ecc...)</b></li> <li>- <b>LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE</b></li> </ul>	         	<p style="text-align: center;">schermi protettivi in plexiglass</p>  <p style="text-align: center;">colonnina igienizzante</p> 












LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 25	

cod.	misure (MOD. 26)	segnaletica	Note
	<p>PALESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>– affissa segnaletica allegato IX</li> <li>– affissa segnaletica allegato X</li> <li>– affissa segnaletica allegato XII</li> <li>– affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>– dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>– posizionata colonnina igienizzante</li> <li>– <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b></li> <li>– <b>distanza 2 m in fila</b></li> <li>– <b>distanza 1 m a sedere</b></li> </ul> <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE</b></li> <li>– <b>ATTENERSI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA "PALESTRE" (PAG. 15 E 16) DI CUI ALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (20/ 92/ CR01/ COV19) DEL 22.05.20</b></li> </ul>	         	<p>colonnina igienizzante</p> 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 26	

cod.	misure (MOD. 27)	segnaletica	Note
	<p>AULE MAGNE O AULE RIUNIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE1</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>- affissa segnaletica allegato IX</li> <li>- affissa segnaletica allegato X</li> <li>- affissa segnaletica allegato XII</li> <li>- affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>- dotate di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)</li> <li>- cattedra dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania</li> <li>- dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b></li> <li>- <b>distanza 2 m in fila</b></li> <li>- <b>distanza 1 m a sedere</b></li> </ul> <p><b>N.B.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE</b></li> </ul>	         	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 
		<p>segnaletica a senso unico dx</p> 	
		<p>segnaletica a senso unico sx</p> 	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 27	

cod.	misure (MOD. 28)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato V</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>- affissa segnaletica allegato IX</li> <li>- affissa segnaletica allegato X</li> <li>- affissa segnaletica allegato XII</li> <li>- affisso divieto di accesso ai non autorizzati</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- dotati di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> </ul> <p><b>SEGUE &gt;&gt;&gt;&gt;</b></p>	         	<p>colonnina igienizzante</p> 

<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 28	










cod.	misure	segnaletica	Note
		 	

<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 29	







cod.	misure (MOD. 30)	segnaletica	Note
	LOCALI TECNICI: - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - <b>accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti</b>	   	


















LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 30	

cod.	misure (MOD. 32)	segnaletica	Note
	<p>ZONE DI CARICO E SCARICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VI</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII</li> <li>- affissa segnaletica allegato VII E1</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>- affissa segnaletica allegato IX</li> <li>- affissa segnaletica allegato X</li> <li>- affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>- posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno</li> <li>- posizionata colonnina igienizzante</li> <li>- <b>accesso permesso ad un massimo di una persona per volta</b></li> </ul>	       	<p>colonnina igienizzante</p> 


LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 31	

cod.	misure (MOD. 33)	segnaletica	Note
	<p>AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>- affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>- dotate di segnaletica a senso unico (<b>ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze</b>)</li> <li>- dotate di segnaletica indicante il divieto di qualsiasi tipo di assembramento</li> </ul>	   <p>segnaletica a senso unico dx</p>  <p>segnaletica a senso unico sx</p>  	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 22/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 32	

cod.	misure (MOD. 34)	segnaletica	Note
	<p>LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affissa segnaletica allegato VIIA</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIB</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIC</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2)</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIIF</li> <li>– affissa segnaletica allegato VIII</li> <li>– affissa segnaletica allegato IX</li> <li>– affissa segnaletica allegato X</li> <li>– affissa segnaletica allegato XII</li> <li>– affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati</li> <li>– affissa segnaletica rischio biologico</li> <li>– dotato di schermi protettivi anticontagio</li> <li>– dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti</li> <li>– posizionata colonnina igienizzante</li> <li>– dotato di sedia</li> <li>– dotato di lettiga</li> <li>– posizionata colonnina igienizzante</li> <li>– <b>accesso permesso ad un massimo di un paziente per volta</b></li> </ul> <p><b>N.B.:</b> in alternativa avvalersi di locale già disponibile se presente nel luogo di lavoro</p>	          	<p>locale d'isolamento temporaneo per la gestione di eventuale persona sintomatica nel luogo di lavoro</p>  <p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>lettiga                      sedia</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 

<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.C. ONESTI" FERMO</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 22/05/2020
		Pagina 33	

cod.	misure (MOD. 36)	segnaletica	Note
	RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI: - affissa segnaletica rifiuti speciali		contenitore per rifiuti sanitari pericolosi 